

**1. Q: Ma carte mère de la gamme ASRock H61 accepte t'elle les processeurs Intel de prochaine génération en 22nm ?**

**R:** Afin d'être compatible avec les processeurs Intel de prochaine génération en 22nm, votre carte mère nécessite une mise à jour du BIOS, des pilotes et de l'utilitaire AXTU.

Veillez suivre les indications ci-dessous pour mettre à jour votre BIOS et les pilotes correspondants.

**Etape1 : Veuillez procéder à la mise à jour de votre modèle avec le bios correspondant en vous référant au tableau ci-dessous et en utilisant un processeur Intel Sandy Bridge.**

<b>Model</b>	<b>BIOS Version</b>
H61M-VS R2.0	P2.10
H61M-HGS	P1.50
H61M-HVS	P1.90
H61M-HVGS	P1.70
H61M/U3S3	P1.60
H61M-ITX	P1.60
H61iCafe	P1.70
H61DE/S3	P1.70
H61DE/SI	P1.70
H61M-PS	P1.40
H61M	P1.60
H61DEL	P1.70
H61M-GE	P1.70
P65iCafe	P1.40

Pour télécharger le fichier de BIOS, veuillez vous reporter au lien de téléchargement ci-dessous :

<http://www.asrock.com/support/download.fr.asp>

**\*Note:** Si vous utilisez une clé USB pour effectuer la mise à jour du BIOS :


Après la fin du processus de mise à jour du BIOS, pressez n'importe quelle touche pour redémarrer le système. Ne retirez pas la clé USB jusqu'à la fin du processus de mise à jour.

**Etape 2 : Effectuez la mise à jour du pilote graphique Intel depuis le site Internet d'ASRock.**

<http://www.asrock.com/support/download.fr.asp>


Comment mettre à jour le pilote graphique Intel:

1. Accédez au répertoire du nouveau pilote graphique Intel et cliquez sur "Setup"



2. Suivez les indications fournies par l'assistant d'installation Intel

3. Une fois l'installation terminée, le message ci-dessous apparaîtra. Redémarrez ensuite votre système.




Etape 3 : Effectuez la mise à jour Intel Management Engine depuis le site Internet d'ASRock:

<http://www.asrock.com/support/download.fr.asp>

Comment mettre à jour Intel Management Engine

1. Accédez au répertoire du nouveau pilote Intel ME8 -> ME8\_1.5M\_8.0.0.1351->

Installers-> ME\_SW-> et cliquez sur "Setup".



2. Suivez les indications fournies par l'assistant d'installation Intel.

3. Une fois l'installation terminée, le message ci-dessous apparaîtra. Cliquez sur "Finish".



Etape 4 : Effectuez la mise à jour de l'utilitaire AXTU depuis le site Internet d'ASRock.

<http://www.asrock.com/support/download.fr.asp>

**Etape 5 : Installez le processeur Intel de prochaine génération sur votre carte mère H61.**